SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐKKV GÒ CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:864/BVĐKGC-VTTBYT

Gò Công, ngày 07 tháng 07 năm 2026

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp vật tư tiêu hao.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng , Luật thuế xuất khẩu , thuế nhập khẩu,Lluật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghi định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công có kế hoạch tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện,với nội dung cụ thể như sau:

1/ Danh mục vật tư y tế

Stt	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua
1	Miếng dán điện cực	Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối. Bắt tín hiệu nhanh, cho tính hiệu ổn định, chính xác. Sử dụng cho được da nhạy cảm. Đóng gói tiệt trùng	miếng	1500
2	Giấy ECG 3 cần cuộn 63mmx 30m	Giấy in kết quả điện tim kích thước: 63mm x 30m	cuộn	200

Stt	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua
3	Bao cao su	Được sản xuất từ cao su thiên nhiên, Latex li tâm 2 lần, loại bỏ các chất gây dị ứng như Nitrosamines amins, các proteine, độc tố v.v, độ dày đồng đều, màu sắc tự nhiên, bề mặt mịn, mềm mại, có se viền, bền, không rách, độ co giãn tốt, không bị dị ứng khi sử dụng. Được bôi trơn bằng dầu silicone. Chiều rộng: 52 ± 2mm. Chiều dài (min): 170 mm. Chiều dày một lớp: 0.065 ± 0.010mm.	cái	2,640
4	Giấy in monitor sản khoa 152mm x 150mx 200 tờ	Giấy monitor sản khoa TOITU 0030-0005 MT-325 Kích thước: 152 x 150 x 200(holes)	xấp	90
5	Gạc 5cmx10cmx48 lớp	Chất liệu sợi cotton 100 %, 5cm x 10cm x 48 lớp, không tiệt trùng.	miếng	3,800
6	Băng keo có gạc vô trùng 6cmx 7cm	Kích thước 6cmx 7cm .Vải nền đan không dệt (Elastic Non-woven fabric). Gạc thấm hút mạnh với lớp màng PE (polyethylene) không dính vào vết thương, Keo acylic độ dính cao phù hợp cho da nhạy cảm, Tiệt trùng bằng ethylene oxide (E.O Gas).	miếng	750
7	Băng keo cá nhân	Băng dính cá nhân chất liệu vải Viscose và Polyamide co giãn, đệm thấm dịch màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. Keo Oxyd kẽm không dùng dung môi. Dùng băng bảo vệ các vết thương nhỏ, rách da và trầy xước. Kích thước: 20mm x 60mm. Tiêu chuẩn ISO 13485	miếng	15000
8	Ống cho ăn dạ dày các số	Ống thông dạ dày các số từ số 10 trở lên không có nắp. Dây dẫn dài 120cm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm, dẻo, trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485.	ống	450
9	Ống Foley 2 nhánh các số	Thông tiểu 2 nhánh, chất liệu cao su thiên nhiên phủ silicon, dài 40cm. Tiệt trùng bằng khí E.O, Size số 08-10 bóng 5ml;Size số 12-14 bóng 15ml size số 16-24 bóng 30ml.	ống	2,000

Stt	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua
10	Ống hút đàm có kiểm soát các số	Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Sản phẩm được kết cấu 02 phần. Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh không chứa DEHP, nhựa trong, nhẵn bóng tránh gây tổn thương, xây xước niêm mạc, đầu dây hút có 2 mắt phụ để hút. Khoá van chia nhiều màu dễ phân biệt giữa các số, dây dài 50cm, có 2 loại có nắp và không nắp. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt TCCL CE, ISO 11135: 2014, ISO 13485.	sợi	3,000
11	Băng keo cuộn co giãn	Vải nền đan không dệt (Elastic Non-woven fabric) co giãn, mềm mại, thoáng khí, độ bền kéo 3.0kg/12mm ± 300g. Phủ keo Acrylic trọng lượng 100g acrylic/m², độ dính 580g/12mm ± 30g an toàn cho mọi loại da, không sót keo sau khi tháo băng. Các vạch in sẵn giúp cắt theo kích cỡ tùy ý. Có kiểm tra vi sinh. Tiêu chuẩn chất lượng: FDA; ISO 13485, CFS, TCCS 05:2014/YC	cuộn	900
12	Kim cánh bướm số 23G, 25G	Kim bướm số 23G, 25G. Kim bằng thép không gỉ, chiều dài kim 20mm. Dây dẫn dài 30 cm. Không chứa các chất độc hại và pyrogen. Được tiệt trùng bằng khí EO. Đóng gói riêng từng cái.	Cái	1,700
13	Kim ngắn nha	Đầu kim sắc bén cắt vát 2 lần giảm cảm giác đau, khó chịu cho bệnh nhân. Răng khóa được thiết kế chắc chắn khi vặn kim vào ống tiêm. Kim có độ bền cao khó gãy ngay cả khi bệnh nhân vùng vẫy dữ dội. Được đóng gói từng cái riêng biệt trong vỏ nhựa, tem niêm phong rõ ràng đảm bảo sự vô trùng. Size: 27G x 13/16" (0.40 x 21mm). Sản xuất tại các nước G7; TC: CE; ISO	cây	3,000
14	Màng lộc nội độc tố	Màng Polysulfone khả năng hấp thụ cao, có khả năng loại bỏ vi khuẩn và nội độc tố > 10^6 IU /ml, tuổi thọ màng lọc : 150 lần chạy thận/ khoảng 900 giờ, có tính ổn định cao tương thích với máy Dialog +	cái	52

Stt	Tên vật tư y tế	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến mua
15	Bơm tiêm tiệt trùng 10ml	Bơm tiêm 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất ≤0,2ml. Pít tông có khía bẻ gãy để hủy. Kim thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 23Gx1", không chứa DEHP. Bao bì có miếng giấy thoát khí EO 2,8x2,8 cm để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903:1995, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135	Cái	99,000
16	Chỉ khâu Polyamide 2/O	Chỉ khâu tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu polyamide 6-6.6, dài 75cm, kim tam giác 26mm, phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn	tép	720
17	Chỉ khâu Polyamide số 3/0, đơn sợi không tan, dài 75cm, kim tam giác 24mm, phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn	Chỉ khâu tổng hợp không tan, đơn sợi, chất liệu polyamide 6-6.6, dài 75cm, kim tam giác 24mm, phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn	tép	4080
18	Chỉ khâu tan tổng hợp đa sợi- Polyglycoic acid số 1, dài 90cm, kim tròn 40mm, phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn	Chỉ khâu tổng hợp tự tiêu (tan trung bình) đa sợi, chất liệu Polyglycolic acid, dài 90cm, kim tròn 40mm, phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn	tép	2760
19	Chỉ tơ 2/0, dài 75cm đầu kim tam giác 24mm, cong 3/8 vòng tròn	Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi màu đen, chất liệu protein hữu cơ có phủ sáp (wax), kim tam giác 24mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn	tép	528
20	Chỉ tơ 5/0, dài 75cm đầu kim tam giác 16mm, cong 3/8 vòng tròn	Chỉ tự nhiên không tan, đa sợi màu đen, chất liệu protein hữu cơ có phủ sáp (wax), kim tam giác 16mm phủ silicon, cong 3/8 vòng tròn	tép	288
21	Giấy monitor sản khoa 112mm x 100mm x 150 tờ	Giấy nhiệt, kiểu xếp lớp. Kích thước 112mm x 100 mm x 150 tờ	xấp	100

2/ Thời gian chuẩn bị và nộp báo giá: Từ ngày 07/07/2026 đến hết 17 giờ ngày 18/07/2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

3/ Nộp và tiếp nhận báo giá: Nhà thầu nộp báo giá trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Gò Công - Phòng VTTBYT, ĐT: 0901091075. Địa chỉ: 93 Thủ Khoa Huân, khu phố 12B, Phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp. Báo giá để trong bao thư được niêm phong dán kín.

4/ Các thông tin khác:

- Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đống dấu (nêu có) vào báo giá.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá : tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Tổ CNTT (để đăng Website)
- Lưu: VT, P. VTTBYT

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC GÒ CÔNG

BS CKII Lê Minh Lực